Ohjelmiston asennus puhelimeen:

Älypuhelimeen tarvitaan DECO niminen ohjelma Android Play kaupasta tai Applen App Storesta, ei toimi Windows (Lumia) pohjaisissa älypuhelimissa. Suorat linkit ohjelmiin: <u>https://itunes.apple.com/us/app/tp-link-deco/id1186159417?mt=8</u> <u>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tplink.tpm5</u>

Ohjelman asennuksessa puhelimeen pitää hyväksyä liuta erilaisia lupia ennen kuin ohjelma asentuu. Ohjelman asennuksen jälkeen ohjelma avataan ja puhelimeen pitää <u>rekisteröidä</u> TP-Link-tili, joka on muodossa sähköpostiosoite ja salasana. (Huom! Tunnustiedot on hyvä laittaa talteen).

	Vain hätäpuhelut 🖾 🛜 就 98 % 🖿 9.29
	×
	Luo TP-Link-tunnus
deco	TP-Link-tunnuksella pääset nauttimaan TP-Linkin pilvipalveluista.
Sisusta kotisi Wi-Fillä	Sähköpostiosoite
	matti@gmail.com
	Salasana 📀
	Hyväksyn: <u>YKSITYISYYS JA KÄYTTÖEHDOT</u>
KIRJAUDU SISAAN	
REKISTERÖIDY	REKISTERÖIDY
< 0 □	

Avaa sähköposti ja napauta sähköpostissa olevaa linkkiä "Napsauta viimeistelläksesi rekisteröinnin". Joissain sähköpostiohjelmissa / Applen IOS laitteissa napsautus ei onnistu heti vaan sähköpostissa on päällä kolmannen osapuolen esto, joka pitää hyväksyä postiohjelmasta, jotta pääsee napauttamaan linkkiä. Jatketaan puhelimessa: Hyväksy kohta "Olen jo rekisteröitynyt" ja napauta <u>Kirjaudu sisään</u>.



Decon asennus:

Laite kysyy ensimmäisellä asennuskerralla suostumusta yhteyksien ja paikkatietojen käytöstä. Molemmat tulee sallia asennuksessa.

Napauta "<u>Aloitetaanpa".</u> Valitse kuvasta Deco M5 ja napauta "<u>Valitse".</u> "Tarvittavat välineet" näytetään kuvassa, "<u>Seuraava".</u> "Sammuta modeemi kohta", ei tarvitse tehdä, "<u>Seuraava".</u> 'Kytke laitteesi', kytke Deco modeemiin kiinni ja sähköt päälle kuvan mukaan, "<u>Seuraava".</u> "Tarkista modeemisi" kohta, paina vaan jatkaaksesi kohdasta "<u>Internetin valo on vakaa".</u> Odota kunnes led-valo vilkkuu Decossa sykkivänä sinisenä; kun se näin tekee, napauta "<u>Decon led-valo</u> <u>sykkii sinisenä"</u>

Puhelin etsii nyt päätelaitetta ja vaatii Bluetoothin päälle, jos se ei aikaisemmin jo ollut, napauta "<u>Kytke</u> <u>Bluetooth päälle"</u> napista ja odota.

Jos ohjelma ilmoittaa, ettei Decoa löytynyt, napauta ""ritä uudelleen

(Jos ei Bluetoothilla onnistu, napsauta kohtaa "Yhdistä Decoon Wi-Fillä", kun vaihtoehto tulee näkyviin.)

Kun laite on löytynyt ja yhdistynyt, "valitse sijoituspaikka", esim. <u>Eteinen</u> ja Deco tarkistaa, että netti toimii. Laitteessa näkyy sana internet-yhteys ja napsauta "<u>Seuraava"</u> (mitään asetuksia ei tarvitse muuttaa). Aseta Mac-osoite, napsauta "<u>Seuraava".</u>

X

Nyt pääset luomaan oman verkkosi, kirjoita verkon	
nimi ja salasana, joita halutaan käyttää ja "Seuraava".	

Luo Wi-Fi-verkko						
Tämä on nimi ja salasana, jolla käytät verkkoasi. Salasanan on oltava vähintään 8 merkkiä pitkä.						
Verkon nimi						
omakoti						
Salasana						
12345678				×		
	SEL	JRAAVA				
_	SEL	JRAAVA				
	SEL	JRAAVA				

Valmis. Joit yhdistää laitteesi nyt tähän yerkkoon:omakoti Verkkoon:omakoti Verkkoti Verkkoti<

Kun Wi-Fi verkko on luotu, siihen yhdistetään kohdassa "Yhdistä Wi-Fiverkkoosi" ja napauta "<u>Seuraava"</u>

Puhelin ilmoittaa Yhdistetty Decoon ja tarkistaa internet-yhteyden. Napauta "<u>Olen toistaiseksi valmis",</u> jos olet yhdistämässä vain yhtä Decoa.

Mikäli Decoja kytketään enemmän kuin yksi, napauta "<u>Lisää toinen DECO"</u>. Laite kysyy mihin uusi laite asennetaan, siihen voi laittaa 1 kerroksinen talo, napauta "<u>Seuraava"</u>

Kytke Deco sähköpistorasiaan ja odota että valo vilkkuu sinisenä, napauta "Seuraava"

Valitse paikka laitteelle, esim. Makuuhuone ja valitse "<u>Olen toistaiseksi</u> valmis".

Decon on nyt asennettu. Oletuksena Deco on reitittävä, jos halutaan muuttaa Deco siltaavaksi, toimi näin:

7.26 🛆		🗢 🛋 🛋 54 %	17.26 🔿	♥ ▲ ▲ 54 %	17.26 👜	▼▲▲ 533
			← Lisäasetukset		← Käyttötila	
REITITTIMEN	ASETUKSET		Osoitteen varaus		Reititin (oletus)	
?		8	Portin edelleenlähetys		Reititystilassa Deco yhdi suoraan dynaamisen tai l IP-osoitteen tai PPPoE-pr	stää Internetiin kiinteän rotokollan avulla,
Wi-Fi	Testaa Internetin nopeus	Musta lista	TP-Link DDNS Pois käytöstä		mahdollistaen Internet-y usealla langattomalla tai laitteella samanaikaisesti DHCP-serverit ovat käytö	hteyden käytön langallisella i. NAT ja össä oletusarvon
(1) vitā Deco	Lisäasetukset	WPS	SIP ALG Käytössä		Tilan vaihtaminen käynnist	tàà reitittimen
MECARE			Nopea siirtyminen Pois käytöstä		uudelleen. — Tu	RUUTA OK
సికి			Beamforming Käytössä		Deco yhdistää tukiasema tai langattomaan reitittin verkkokaapelin kautta ta	atilassa langallise neen joko i laajentamalla
silukitus	Viruksentorju nta	QoS	Merkkivalojen hallinta		peittoa. Tässä tilassa ei tu kuten NAT, lapsilukkoase	oman verkkosi ieta toimintoja, itukset (Parental
3	8		Käyttötila Reititin		Controls) ja QoS.	
Kuukau ittainen	Managerit		Ilmoitukset			
=	3	LISĂĂ	Käytössä			
\triangleleft		0) \triangleleft \circ	2		

- 1. Valitse oikealta alhaalta Lisää (9 pistettä) ja tästä valikosta Lisäasetukset
- 2. Ja alhaalta löytyy kohta Käyttötila (reititin), klikkaa siitä
- 3. Ja valitaan alempi vaihtoehto Tukiasema ja OK (laite käynnistyy uudelleen)

Mikäli päivitys laitteelle löytyy se näkyy ohjelman yläosassa liikkuvana tekstinä.



Napauta "Päivitä nyt" tekstiä ja hyväksy päivitys "Lataa laiteohjelmisto".

Puhelin varmistaa vielä asian ja napauta "<u>Lataa</u> uudelleen". Kun lataus on valmis, napauta "<u>Asenna"</u> ja laite varmistaa asian toistamiseen, napauta "<u>Asenna"</u> uudelleen. Tämä päivitys vie noin 5 minuuttia.

Laite on nyt valmis käytettäväksi.

Tarvittaessa laitteen voi nollata virrat päällä ja painamalla laitteen pohjasta reset -painiketta esim. kynällä 5 sekunnin ajan, jolloin oranssi valo syttyy ja laite on uudelleen ohjelmoitavissa.